













WOOD PROTECTION



YELLOW PINE CICLI MORDENZATI E LACCATI



CICLI DI VERNICIATURA	1ªMANO	2ªMANO		3ªMANO
MORDENZATO B	serie 681	FLOW-COATING 671083 con fermavetri	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 171406 ο 171446 altre 250-300 μm
MORDENZATO C	serie 681	SPRUZZO 171982 100-150 μm	dopo 24 ore carteggiatura	SPRUZZO 171406 ο 171446 altre 250-300 μm
MORDENZATO D	serie 681	FLOW-COATING 671080 senza fermavetri	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 171406 ο 171446 altre 250-300 μm











www.zetagi.ii

WOOD PROTECTION

CICLI DI VERNICIATURA	1ªMANO	2ªMANO		3ªMANO
LACCATO CHIARO E SCURO 1A/1S	775 cat 20% 730022 120-150 μm	775 cat 20% 730022 120-150 μm	dopo 24 ore carteggiatura	serie 496 250 μm
LACCATO CHIARO	671223	493212	dopo 24 ore	496245
3 CATAS *		150-200 μm	carteggiatura	250 – 275 μm
LACCATO SCURO	serie 671	serie 493	dopo 24 ore	serie 496
3S **		150-200 μm	carteggiatura	250 – 275 μm

OSSERVAZIONI:

*E' un ciclo completamente all'acqua per ottenere una buona garanzia (non totale) contro l' ingiallimento dovuto alla resina e intorno ai nodi, l' elevata presenza di resina può causare la depolimerizzazione e colorazione del film di vernice.

**Valido solamente per cicli laccati RAL 8...